

VALMEX® FR 700 opak FLAX-TOP



908 Weiß



112 Natur

VALMEX® FR 700 opak FLAX-TOP 7259 5740

Type of coating	PVC	
Finish	Acrylic lacquer on both sides, coars linen	
Burning behaviour	BS 7837, DIN 4102: B1, NFPA 701 Test 2, EN 13501-1: B-s2-d0	
Total weight	800 g/m ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength Warp/Weft	3000 / 3000 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Tear strength Warp/Weft	300 / 300 N	DIN 53363
Adhesion	20 N/cm	PA 09.03 (intern)
Temperature resistance	-40 °C / +70 °C	EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Remarks	with blockout inner layer, different colours on demand embossing might generate slightly different soiling effects	

Farbe / Color / Colore	908/908	141/141	112/112
Transmission Transmittance Trasmissione EN 410 T _{nh} , solar	<0,1 %	<0,1 %	<0,1 %
Reflektion Reflectance Riflessione EN 410 R _{nh} , solar	64,0 %	57,0 %	62,0 %
Absorption Absorbtion Assorbimento EN 410 α	>35,9 %	>42,9 %	>37,9 %
Sonnenschutz/außen Sun protection/outside Protezione solare/esterno EN 13363-2 gtot	0,03	0,04	0,04
Sonnenschutz/innen Sun protection/inside Protezione solare/interno EN 13363-2 gtot	0,14	0,16	0,15
Thermische Komfort-Klasse Thermal comfort class Classe di comfort termico außen/outside/esterno EN 14501	4	4	4
Thermische Komfort-Klasse Thermal comfort class Classe di comfort termico innen/inside/interno EN 14501	2	2	2

Thermische Komfort-Klasse EN 14501:
unter Sommerbedingungen
for summer conditions
in condizioni estive

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.


The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

VALMEX® FR 700 opaque 3 D Cube



112 Natur



782 Anthrazitgrau

VALMEX® FR 700 opaque 3 D Cube 7209 0899

Type of coating	PVC	
Finish	protected against microbial and fungal attack, UV-protected, embossing 3D-Cube, Acrylic lacquer on both sides	
Burning behaviour	BS 7837, DIN 4102: B1, NFP 92507: M2 (Coloris blanc), California T 19, NFPA 701 Test 2	
Total weight	850 g/m ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength Warp/Weft	3000 / 3000 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Tear strength Warp/Weft	300 / 300 N	DIN 53363
Adhesion	20 N/cm	PA 09.03 (intern)
Temperature resistance	-40 °C / +70 °C	EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Remarks	with blackout inner layer, different colours on demand embossing might generate slightly different soiling effects	

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.


The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

VALMEX® FR 700 opaque ORIENTAL



112 Natur 300 cm

VALMEX® FR 700 opaque ORIENTAL 7209 0599

Type of coating	PVC	
Finish	Acrylic lacquer on both sides, protected against microbial and fungal attack, UV-protected	
Burning behaviour	BS 7837, DIN 4102: B1, NFP 92507: M2 (Coloris blanc), California T 19, NFPA 701 Test 2	
Total weight	850 g/m ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength Warp/Weft	3000 / 3000 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Tear strength Warp/Weft	300 / 300 N	DIN 53363
Adhesion	20 N/cm	PA 09.03 (intern)
Temperature resistance	-40 °C / +70 °C	EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Remarks	with blackout inner layer, different colours on demand embossing might generate slightly different soiling effects	

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.


The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

VALMEX® TF attractive cristal FR



005907 Weiß 300 cm

005844 Beige 300 cm

005905 Schwarz 300 cm

VALMEX® Attractive TF Cristal FR 2270 5342

Type of coating	PVC	
Finish	both sides lacquered (mat), protected against microbial and fungal attack	
Burning behaviour	DIN 4102: B1	
Total weight	600 g/m ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength Warp/Weft	2300 / 2300 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Tear strength Warp/Weft	220 / 220 N	DIN 53363
Adhesion	17 N/cm	PA 09.03 (intern)
Temperature resistance	-25 °C / +70 °C	EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Remarks	different colours on demand	

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.


The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

VALMEX[®] tent roof opak



717717 Blassgrau 300 cm

VALMEX® tent roof opak

8227 4299

Type of coating	PVC	
Finish	fungicide, both sides lacquered	
Burning behaviour	ISO 3795 <100 mm/min.	
Total weight	720 g/m ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength Warp/Weft	3500 / 3500 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Tear strength Warp/Weft	350 / 350 N	DIN 53363
Adhesion	12 N/cm	PA 09.03 (intern)
Temperature resistance	-30 °C / +70 °C	EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Remarks	black fabric	

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.


The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

VALMEX® POLY OPAK



908 Weiß 250, 300 cm



112 Natur 250 cm

VALMEX® POLY OPAK

8596 6999

Type of coating	PVC	
Finish	Acrylic lacquer on both sides, protected against microbial and fungal attack, UV-protected	
Burning behaviour	BS 7837, California T 19, DIN 4102: B1, CAN ULC S109, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, NFPA 701 Test 2, EN 13501-1: B-s2-d0	
Total weight	800 g/m ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength Warp/Weft	3500 / 3500 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Tear strength Warp/Weft	350 / 350 N	DIN 53363
Adhesion	20 N/cm	PA 09.03 (intern)
Temperature resistance	-40 °C / +70 °C	EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Remarks	with blockout inner layer, different colours on demand	

Farbe / Color / Colore 908/908

Transmission Transmittance Trasmissione EN 410 T _{nh} , solar	<0,1 %
--	--------

Reflektion Reflectance Riflessione EN 410 P _{nh} , solar	75,0 %
---	--------

Absorption Absorbition Assorbimento EN 410 α	>24,9 %
--	---------

Sonnenschutz/außen Sun protection/outside Protezione solare/esterno EN 13363-2 g _{tot}	0,02
---	------

Sonnenschutz/innen Sun protection/inside Protezione solare/interno EN 13363-2 g _{tot}	0,11
--	------

Thermische Komfort-Klasse Thermal comfort class Classe di comfort termico außen/outside/esterno EN 14501	4
--	---

Thermische Komfort-Klasse Thermal comfort class Classe di comfort termico innen/inside/interno EN 14501	3
---	---

Thermische Komfort-Klasse EN 14501:
unter Sommerbedingungen
for summer conditions
in condizioni estive

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.


The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

VALMEX® POLY OPAK DIMENSIONS



112 Natur 250 cm

VALMEX® POLY OPAK DIMENSIONS 8596 0799

Type of coating	PVC	
Finish	Acrylic lacquer on both sides, protected against microbial and fungal attack, UV-protected	
Burning behaviour	BS 7837, California T 19, DIN 4102: B1, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL 2, EN 13501-1: B-s2-d0 NFPA 701 Test 2	
Total weight	800 g/m ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength Warp/Weft	3500 / 3500 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Tear strength Warp/Weft	350 / 350 N	DIN 53363
Adhesion	20 N/cm	PA 09.03 (intern)
Temperature resistance	-40 °C / +70 °C	EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Remarks	with blackout inner layer, different colours on demand embossing might generate slightly different soiling effects	

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.


The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.


Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

VALMEX® TF 400 Cristal FR



005907 Weiß 300 cm



005905 Schwarz 300 cm

VALMEX® TF 400 Cristal FR

2290 5244

Type of coating	PVC	
Finish	PVDF-lacquer on top side, inner side Acrylic	
Burning behaviour	D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, DIN 4102: B1	
Total weight	960 g/m ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength Warp/Weft	3500 / 3000 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Tear strength Warp/Weft	700 / 500 N	DIN 53363
Adhesion	25 N/cm	PA 09.03 (intern)
Temperature resistance	-25 °C / +70 °C	EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Translucence	25 %	at 550 nm
Remarks	Limited UV resistance, different colours on demand	

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.