



VALMEX[®] pool

TECHNICAL TEXTILES FOR POOL LINER,
POOL COVER AND FLEXIPOOLS

Achtung!

Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!

By reason of reproduction colour display is not binding and can differ to original due to browser and monitor.

VALMEX® pool

Beschichtung,
Coating, Enduction, Clase de recubrimiento
Spalmatura, Покрытие

Ausrüstung

Finish

Finition

Acabado

Finissaggio

Обработка

Gesamtgewicht

Total weight, Poids total, Peso total,
Peso totale, Bec

Dicke

Thickness, Epaisseur, Espesor,
Spessore, Толщина

Reißkraft

Tensile strength
Résistance rupture
Carga a la rotura
Resistenza alla trazione
Прочность на растяжение

Kette/Schuss

warp/weft
chaîne/trame
cadena/trama
Ordito/Trama
основа/уток

Weiterreißfestigkeit

Tear strength
Résistance déchirure
Resistencia al desgarro
Resistenza alla lacerazione
Прочность на разрыв

Kette/Schuss

warp/weft
chaîne/trame
cadena/trama
Ordito/Trama
основа/уток

Haftfestigkeit

Adhesion, Adhérence
Adherencia, Adesione, Адгезия

Temperaturbeständigkeit

Temperature resistance
Températures maximales d'utilisation
Resistencia a la temperatura
Resistenza alla temperatura
Температурный режим

Lichtechtheit

Light fastness, Tenue du coloris à la lumière
Solidez a la luz, Solidità alla luce,
Цветоустойчивость

Knickfestigkeit

Crack resistance
Résistance aux pliages
Resistencia al pando
Resistenza alla piegatura
Прочность на изгиб без разрыва

Pool liner 7662 5340

PVC

PBX

**Chlorwasser geeignet,
UV-geschützt**

suitable for chlorine water,
UV-protected
Compatible à l'eau chlorée,
Protégé contre les rayons UV
Compatible al agua clorada,
protegido contra los rayos UV
Adatto all'acqua clorata,
Protetto contro i raggi UV
Chlorwasser geeignet,
УФ-защита

1840 g/m²

EN ISO 2286-2

1,6 mm

DIN EN ISO 2286-3

3300/2800

N/50 mm
DIN EN ISO 1421/V1

600/600 N

DIN 53363

20 N/cm

PA 09.03 (intern)

-25 °C / +70 °C

DIN EN 1876-1/
PA 07.04 (intern)

>6

DIN EN ISO 105 B02

100.000

DIN 53359 A

Keine Risse

No cracks
Pas de rupture
Sin roturas
Nessuna piega
без разрывов

ISO 3795

< 100 mm/min.

Pool cover 8253 5240

PVC

PBX

**beidseitig lackiert,
fungizid**

both sides lacquered,
fungicide
Vernis biface,
Traitement fongicide
Barnizado ambas caras,
tratamiento fungicida
Laccatura su entrambi i lati,
Trattamento fungicida
двустороннее лакирование,
фунгицид

580 g/m²

EN ISO 2286-2

2200/2100

N/50 mm
DIN EN ISO 1421/V1

230/230 N

DIN 53363

16 N/cm

PA 09.03 (intern)

-25 °C / +70 °C

DIN EN 1876-1/
PA 07.04 (intern)

>6

DIN EN ISO 105 B02

100.000

DIN 53359 A

Keine Risse
No cracks
Pas de rupture
Sin roturas
Nessuna piega
без разрывов

ISO 3795

< 100 mm/min.

Flexipool 8872 5240

PVC

PBX

beidseitig lackiert

both sides lacquered

Vernis biface

Barnizado ambas caras

Laccatura su entrambi i lati

двустороннее лакирование

1000 g/m²

EN ISO 2286-2

3800/3500

N/50 mm
DIN EN ISO 1421/V1

500/500N

DIN 53363

20 N/cm

PA 09.03 (intern)

-30 °C / +70 °C

DIN EN 1876-1/
PA 07.04 (intern)

>6

DIN EN ISO 105 B02

100.000

DIN 53359 A

Keine Risse
No cracks
Pas de rupture
Sin roturas
Nessuna piega
без разрывов

ISO 3795

< 100 mm/min.

Flexipool 8847 5240

PVC

PBX

beidseitig lackiert

both sides lacquered

Vernis biface

Barnizado ambas caras

Laccatura su entrambi i lati

двустороннее лакирование

740 g/m²

EN ISO 2286-2

3000/3000

N/50 mm
DIN EN ISO 1421/V1

300/300 N

DIN 53363

20 N/cm

PA 09.03 (intern)

-25 °C / +70 °C

DIN EN 1876-1/
PA 07.04 (intern)

>6

DIN EN ISO 105 B02

100.000

DIN 53359 A

Keine Risse
No cracks
Pas de rupture
Sin roturas
Nessuna piega
без разрывов

ISO 3795

< 100 mm/min.

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle MEHGIES®-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001 : 2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten. VALMEX® ist recycelbar.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All MEHGIES® products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001 : 2008. Other versions upon request, program changes reserved. VALMEX® is recyclable.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approxants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Nos produits sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN EN ISO 9001 : 2008. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme. VALMEX® est recyclable.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetos a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de MEHGIES® cumplen la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals [Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas]). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la DIN EN ISO 9001 : 2008. Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso. VALMEX® es reciclable.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti MEHGIES® rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001 : 2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili. VALMEX® è riciclabile.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты MEHGIES® соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверяйте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN EN ISO 9001 : 2008. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе. VALMEX® рециркулируется.

Pool liner 7662 5340 approved by EN 71-3



112112 Natur


165, 205 cm



515515 Blau

165, 205 cm

7662 5600 Skid Proof Surface



593593 Dunkelblau

165, 205 cm



112112 Natur

165, 205 cm

Pool cover 8253 5240



586123 Lagune

250 cm



682123 Russischgrün

250 cm




Flexipool 8872 5240



549549 Lichtblau

150 cm

Flexipool 8847 5240



593593 Dunkelblau

218 cm





Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-technologies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-technologies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52/A
I-20019 Settimo Milanese MI
info-it@mehler-technologies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-technologies.com

Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“
Krustpils iela 54 E
Rīga, LV-1057
info-lv@mehler-technologies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanesti de Jos
(Judetul Ilfov)
info-ro@mehler-technologies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul
info-tr@mehler-technologies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info-usa@mehler-technologies.com

**United Arab Emirates /
Low & Bonar Middle East Trading LLC**
13 Sheikh Rashid Road, Al Garhoud 214
Ithraa Tower, Office no. 803, Dubai-UAE
info-uae@mehler-technologies.com

**India /
Low & Bonar India Pvt. Ltd.**
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info-in@mehler-technologies.com

**Malaysia /
Low & Bonar South East Asia**
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
info-mys@mehler-technologies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info-ru@mehler-technologies.com

Australia / Low & Bonar Office
PO BOX 339, Waterford West,
Queensland 4133, Australia
info-aus@mehler-technologies.com

China / Low & Bonar Office
No.9 Xingtang West Road
Chunjiang Zhen, New District
213034, Changzhou, China
info-chn@mehler-technologies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info.de@mehgies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info.de@mehgies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Šlechtova 860
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info.cz@mehgies.com